

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 78250041000117179362

Дата «10» февраля 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу**  
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18  
тел./факс 8 (812) 316-68-66

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27- -2025**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«27» февраля 2025 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-05/50-2419-2025 от «27» февраля 2025 г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением отдельных учебных предметов имени Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 190121, город Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 4-6, лит.А

Юридический адрес: 190121, город Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 4-6, лит.А

ИНН

7	8	2	6	7	1	7	6	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	5	1	0	0	4	0	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Стаховский Тимофей Владимирович.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

#### УСТАНОВИЛ:

27 февраля 2025г., по результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения Федерального санитарно-эпидемиологического законодательства: ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5., п. 2.2.4., п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.11.2., п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16., п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

- в нарушение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" санитарно-техническое состояние подходов к зданию неудовлетворительное, дефекты асфальтового покрытия;

- в нарушение требований п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16., п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» санитарно-техническое состояние стен, пола и потолка в части учебных кабинетов на последнем этаже, в кабинетах начальной школы, кабинете технологии, на пищеблоке и обеденном зале столовой, спортивного зала, раздевалок при спортивном зале, актовом зале, 2-х бассейнов, туалетов при спортивном зале, неудовлетворительное в виде дефектов облицовки потолка, стен и пола (отслоение краски, трещины, разрывы покрытия, сколы кафеля, на 5-ом этаже на потолке в учебных кабинетах следы протекания из-за отсутствия герметичности кровли), что также не позволяет провести качественную уборку указанных помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- Согласно заключению специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03/С795-2025 от 25.02.2025г. проведена оценка медицинской документации сотрудников образовательного учреждения (личные медицинские книжки, сертификаты о профилактических прививках) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением отдельных учебных предметов им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, д. 4-6, литер А.

Представленные для оценки сведения о результатах предварительного медицинского осмотра сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением отдельных учебных предметов им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, д. 4-6, литер А – **не соответствуют** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Состояние иммунизации сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением отдельных учебных предметов им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, д. 4-6, литер А – **не соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2701 п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

**1. Устранить нарушения законодательства** ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5., п. 2.2.4., п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.11.2., п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16., п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» , п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

**2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям**

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1 В соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" санитарно-техническое состояние подходов к зданию учреждения.

Срок исполнения - до «26» августа 2025 года.

2.2 Обеспечить мероприятия по приведению в соответствии с требованиями п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" санитарно-технического состояния стен, пола и потолка в части учебных кабинетов на последнем этаже, в кабинетах начальной школы, кабинете технологии, на пищеблоке и обеденном зале столовой, спортивного зала, раздевалок при спортивном зале, актовом зале, 2-х бассейнов, туалетов при спортивном зале, неудовлетворительное в виде дефектов облицовки потолка, стен и пола (отслоение краски, трещины, разрывы покрытия, сколы кафеля, на 5-ом этаже на потолке в учебных кабинетах следы протекания из-за отсутствия герметичности кровли)

Срок исполнения - до «26» августа 2025 года.

2.3 Устранить нарушения требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представить в Центральный территориальный отдел недостающие сведения об иммунизации сотрудников ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Срок исполнения - до «30» апреля 2025 года.

**3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «30» апреля 2025 года. «26» августа 2025 года.**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Стаховского Тимофея Владимировича.  
( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова  
(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-01-05/27-  
2025 г.

-2025 от «27» февраля 2025 г. получил «27» февраля

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)